

GB

CEMEL "U" FORM®

Articulating Paper
Directions For Use

Indications;


Marking the occlusal condition of natural teeth, artificial teeth and other restoratives.

Direction for Use;

1. Dry out occlusal surface of tooth structure (artificial teeth and other restoratives).
2. To adjust occlusal contact by grinding on higher contact area, bite several times at centric occlusion and grind color marked area.
3. To diagnosis difference of occlusal contact on each mandibular position parallel, occlusal contact for each mandibular position may be easily recognized with marking by different colored product.

- Double sided, 80 pm thickness.
- Easy, quick and precise marking
- No need to twizzers.
- Two dark colors (Blue/red) are available for good marking.

Technical Specifications



Package Details
6 Booklets of 12 Sheets

DE

CEMEL "U" FORM®

Artikulierendes Papier
Hinweise zur Verwendung

Indikationen;


Markierung des okklusalen Zustands von natürlichen Zähnen, künstlichen Zähnen und anderen Restaurationsmaterialien.

Gebrauchsanweisung;

1. Kauffläche der Zahnhartsubstanz trocknen (künstliche Zähne und andere Füllungsmaterialien).
2. Um den okklusalen Kontakt durch Beschleifen im höheren Kontaktbereich einzustellen, beißen Sie mehrmals auf die zentrische Okklusion und beschleifen Sie den farblich markierten Bereich.
3. Zur Diagnose eines unterschiedlichen okklusalen Kontakts bei jeder Unterkieferposition Parallel kann der okklusale Kontakt für jede Unterkieferposition leicht durch eine Markierung mit einem andersfarbigen Produkt erkannt werden.

- Doppelseitig, 80 um Dicke.
- Einfaches, schnelles und präzises Markieren
- Keine Notwendigkeit für Twizzler.
- Zur guten Kennzeichnung stehen zwei dunkle Farben (Blau/Rot) zur Verfügung.

Technische Spezifikationen



Paketdetails
6 Hefte mit 12 Blättern

ES

CEMEL "U" FORM®

Papel Articulado
Instrucciones de uso

Indicaciones;


Marcado del estado oclusal de dientes naturales, dientes artificiales y otros restauradores.

Dirección para uso;

1. Seque la superficie oclusal de la estructura dental (dientes artificiales y otros restauradores).
2. Para ajustar el contacto oclusal tallando en un área de contacto más alta, muerda varias veces en la oclusión céntrica y tallando el área marcada con color.
3. Para diagnosticar la diferencia de contacto oclusal en cada posición mandibular, el contacto oclusal paralelo para cada posición mandibular se puede reconocer fácilmente con marcas de productos de diferentes colores.

- Doble cara, 80 um de espesor.
- Marcado fácil, rápido y preciso
- No hay necesidad de twizzers.
- Hay dos colores oscuros (azul/rojo) disponibles para un buen marcado.

Especificaciones técnicas



Detalles del paquete
6 cuadernillos de 12 hojas

FR

CEMEL "U" FORM®


Papel Articulado
Indications d'utilisation

Il est utilisé pour marquer l'état oclusal des dents naturelles, des dents artificielles et de tous les matériaux de restauration.

Instructions D'utilisation

1. Sécher la surface occlusale de la dent (dent artificielle et autres restaurations).
 2. Pour identifier les zones de contact supérieur avec un contact supérieur, mordez plusieurs fois avec la morsure centrale et limez les zones colorées.
 3. Parallèlement pour diagnostiquer la différence de contact oclusal dans sa position, le contact oclusal pour sa position mandibulaire peut être facilement identifié par un marquage par un produit de couleur différente.
- 80 pm d'épaisseur, double
 - Marquage facile, rapide et précis
 - Disponible en deux couleurs sombres pour un marquage parfait (Bleu/Rouge).

Spécifications Technique



Détails du Paquet
6 livrets de 12 feuilles.

RU

U-образная бумага CEMEL®

Артикуляционная бумага
Руководство по применению

Показания к применению;


Маркировка окклюзионного положения естественных зубов, искусственных зубов и других реставрационных материалов.

Руководство по применению;

1. Высушите окклюзионную поверхность зуба (искусственных зубов и других реставрационных материалов).
2. Чтобы отрегулировать окклюзионный контакт путем шлифования выступающей контактной зоны, несколько раз выполните прикусывание при центральной окклюзии и отшлифуйте отмеченную цветом зону.
3. Для диагностики различий окклюзионного контакта на каждой позиции нижней челюсти в параллельном положении окклюзионный контакт для каждой позиции нижней челюсти может быть легко распознан с помощью маркировки изделиями разных цветов.

- Двухсторонняя, толщина 80 мкм.
- Простая, быстрая и точная маркировка
- Без использования дополнительных инструментов.
- Для хорошо различимой маркировки предлагаются два темных цвета (синий/красный).

Технические характеристики



Информация об упаковке
6 буклетов по 12 листов



PRESIDENT DENTAL GmbH

Kesselbodenstrasse 5, 85391 Allershausen, Germany
Tel: +49 8166 389 9 820 • Fax: +49 8166 389 9 821
www.presidentdental.com • info@presidentdental.com



02.01.2022


**Artikülasyon Kağıdı
Kullanım Kılavuzu****Kullanım İndikasyonları**

Doğal diş yapay diş ve bütün restorativ materyallerde oklüzal kondisyonunu işaretlemek için kullanılır.

Kullanım Talimatları

1. Dişin (yapay diş ve diğer restoratifler) oklüzal yüzeyini kurulaşın.
2. Yüksek teması daha yüksek birleşim alanlarını belirlemek için, merkezi kapanış ile birkaç kez ısırtıp renkli alanları törpüleyin.
3. Her paralel mandibular pozisyondaki oklüzal temas farkını teşhisi, her mandibular pozisyon için farklı renkli ürün ile işaretlenerek oklüzal temas bölgeleri belirlenebilir.

- 80 um kalınlıkta, çift taraflı
- Kolay, hızlı ve kusursuz işartelem
- Kusursuz işaretlemler için iki koyu rengi mevcuttur (Mavi/ Kırmızı)

Teknik Özellikler**Paket Detayları**

12 yapraklı 6 kitapçık

GB

CEMEL "I" FORM®

Articulating Paper
Directions For Use

Indications;


Marking the occlusal condition of natural teeth, artificial teeth and other restoratives.

Direction for Use;

1. Dry out occlusal surface of tooth structure (artificial teeth and other restoratives).
2. To adjust occlusal contact by grinding on higher contact area, bite several times at centric occlusion and grind color marked area.
3. To diagnosis difference of occlusal contact on each mandibular position parallel, occlusal contact for each mandibular position may be easily recognized with marking by different colored product.

- Double sided, 80 pm thickness.
- Easy, quick and precise marking
- No need to twizzers.
- Two dark colors (Blue/red) are available for good marking.

Technical Specifications



Package Details

6 Booklets of 12 Sheets

DE

CEMEL "I" FORM®

Artikulierendes Papier
Hinweise zur Verwendung

Indikationen;


Markierung des okklusalen Zustands von natürlichen Zähnen, künstlichen Zähnen und anderen Restaurationsmaterialien.

Gebrauchsanweisung;

1. Kaufläche der Zahnhartsubstanz trocknen (künstliche Zähne und andere Füllungsmaterialien).
2. Um den okklusalen Kontakt durch Beschleifen im höheren Kontaktbereich einzustellen, beißen Sie mehrmals auf die zentrische Okklusion und beschleifen Sie den farblich markierten Bereich.
3. Zur Diagnose eines unterschiedlichen okklusalen Kontakts bei jeder Unterkieferposition Parallel kann der okklusale Kontakt für jede Unterkieferposition leicht durch eine Markierung mit einem andersfarbigen Produkt erkannt werden.

- Doppelseitig, 80 um Dicke.
- Einfaches, schnelles und präzises Markieren
- Keine Notwendigkeit für Twizzer.
- Zur guten Kennzeichnung stehen zwei dunkle Farben (Blau/Rot) zur Verfügung.

Technische Spezifikationen



Paketdetails

6 Hefte mit 12 Blättern

ES

CEMEL "I" FORM®

Papel Articulado
Instrucciones de uso

Indicaciones;


Marcado del estado oclusal de dientes naturales, dientes artificiales y otros restauradores.

Dirección para uso;

1. Seque la superficie oclusal de la estructura dental (dientes artificiales y otros restauradores).
2. Para ajustar el contacto oclusal tallando en un área de contacto más alta, muerda varias veces en la oclusión céntrica y tallando el área marcada con color.
3. Para diagnosticar la diferencia de contacto oclusal en cada posición mandibular, el contacto oclusal paralelo para cada posición mandibular puede reconocer fácilmente con marcas de productos de diferentes colores.

- Doble cara, 80 um de espesor.
- Marcado fácil, rápido y preciso
- No hay necesidad de twizzers.
- Hay dos colores oscuros (azul/rojo) disponibles para un buen marcado.

Especificaciones técnicas



Detalles del paquete

6 cuadernillos de 12 hojas

FR

CEMEL "I" FORM®

Papel Articulado
Indications d'utilisation


Il est utilisé pour marquer l'état occlusal des dents naturelles, des dents artificielles et de tous les matériaux de restauration.

Instructions D'utilisation

1. Sécher la surface occlusale de la dent (dent artificielle et autres restaurations).
2. Pour identifier les zones de contact supérieur avec un contact supérieur, mordez plusieurs fois avec la morsure centrale et limez les zones colorées.
3. Parallèlement pour diagnostiquer la différence de contact occlusal dans sa position, le contact occlusal pour sa position mandibulaire peut être facilement identifié par un marquage par un produit de couleur différente.

- 80 pm d'épaisseur, double
- Marquage facile, rapide et précis
- Disponible en deux couleurs sombres pour un marquage parfait (Bleu/Rouge).

Spécifications Technique



Détails du Paquet

6 livrets de 12 feuilles.

RU

I-образная бумага CEMEL®

Артикуляционная бумага
Руководство по применению

Показания к применению;


Маркировка окклюзионного положения естественных зубов, искусственных зубов и других реставрационных материалов.

Руководство по применению;

1. Высушите окклюзионную поверхность зуба (искусственных зубов и других реставрационных материалов).
2. Чтобы отрегулировать окклюзионный контакт путем шлифования выступающей контактной зоны, несколько раз выполните прикусывание при центральной окклюзии и отшлифуйте отмеченную цветом зону.
3. Для диагностики различий окклюзионного контакта на каждой позиции нижней челюсти в параллельном положении окклюзионный контакт для каждой позиции нижней челюсти может быть легко распознан с помощью маркировки изделиями разных цветов.

- Двухсторонняя, толщина 80 пм.
- Простая, быстрая и точная маркировка
- Без использования дополнительных инструментов.
- Для хорошо различимой маркировки предлагаются два темных цвета (синий/красный).

Технические характеристики



Информация об упаковке

6 буклетов по 12 листов



PRESIDENT DENTAL GmbH

Kesselbodenstrasse 5, 85391 Allershausen, Germany
Tel: +49 8166 389 9 820 • Fax: +49 8166 389 9 821
www.presidentdental.com • info@presidentdental.com



02.01.2022

25°C

5°C

TR


CEMEL “I” FORM®**Artikülasyon Kağıdı
Kullanım Kılavuzu****Kullanım İndikasyonları**

Doğal diş yapay diş ve bütün restoratif materyallerde oklüzal kondisyonunu işaretlemek için kullanılır.

Kullanım Talimatları

1. Dişin (yapay diş ve diğer restoratifler) oklüzal yüzeyini kurulaayın.
2. Oklüzal teması daha yüksek birleşim alanlarını belirlemek için, merkezi kapanış ile birkaç kez ısırtıp renkli alanları törpüleyin.
3. Her paralel mandibular pozisyondaki oklüzal temas farkını teşhisi, her mandibular pozisyon için farklı renkli ürün ile işaretlenerek oklüzal temas bölgeleri belirlenebilir.

- 80 um kalınlıkta, çift taraflı
- Kolay, hızlı ve kusursuz işaretleme
- Cımbıza gereksinim yoktur
- Kusursuz işaretleme için iki koyu rengi mevcuttur (Mavi/ Kırmızı)

Teknik Özellikler**Paket Detayları**

12 yapraklı 6 kitapçık



PRESIDENT DENTAL GmbH

Kesselbodenstrasse 5, 85391 Allershausen, Germany
Tel: +49 8166 389 9 820 • Fax: +49 8166 389 9 821
www.presidentdental.com • info@presidentdental.com



02.01.2022